



DECOMASTER

ECO LINE

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТНОГО ДЕКОРА

О КОМПАНИИ

DECOMASTER - производитель лепного декора работает для вас более 30 лет.

Вся продукция выполнена в соответствии с европейскими стандартами качества, мы гарантируем ее долговечность и экологичность.

Интерьерный декор от DECOMASTER отличается стабильной геометрией, натуральными фактурами и современным дизайном с сохранением ударопрочных и влагостойких свойств.

Мы создали роскошные коллекции потолочных и напольных плинтусов, молдингов, декоративных архитектурных элементов, открыли багетную мастерскую.

В качестве эксперта в области комплексных решений по оформлению интерьеров лепным декором предлагаем услуги дизайн-проектирования, профессионального монтажа и окрашивания лепнины.

ОГЛАВЛЕНИЕ



Описание	4
О коллекции	5
Размеры и формы	6
Цветовые решения	8
ЦВЕТ 116 черный матовый	10
ЦВЕТ 943 золото	10
ЦВЕТ 1153 серебро	10
ЦВЕТ 243 медь	10
ЦВЕТ 114 белый глянцевый	12
ЦВЕТ 115 белый матовый	14
ЦВЕТ 70 дуб белый	18
ЦВЕТ 84 ясень белый	20
ЦВЕТ 1070 дуб молочный	22
ЦВЕТ 82 дуб светлый	24
ЦВЕТ 77 дуб капучино	26
ЦВЕТ 86 дуб скандинавский	28
ЦВЕТ 87 дуб титан	31
ЦВЕТ 88 дуб натуральный	32
ЦВЕТ 81 орех	34
ЦВЕТ 438 махагон	36
ЦВЕТ 433 венге	38
ЦВЕТ 1634 кварц белый	42
ЦВЕТ 1633 кварц бежевый	44
ЦВЕТ 1619 травертин светлый	47
ЦВЕТ 1629G травертин светлый мерцающий	48
ЦВЕТ 1629 бетон	51
ЦВЕТ 1632 травертин темный	52
ЦВЕТ 1632G травертин темный мерцающий	56
112G антрацит	58
Составные панели DECOMASTER	60
Индивидуальные составные панели DECOMASTER	68
Светодиодное освещение	72
Инструкции по монтажу	74
Клей DECOMASTER	77
Навигация по артикулам	78

ОПИСАНИЕ

Вся Коллекция ECO LINE, вдохновленная природными мотивами, создана в стиле эко минимализма. Мы выбрали для нашей продукции натуральные естественные оттенки и текстуры, которые встречаются в окружающей среде, разработали лаконичный дизайн для тех, кто предпочитает во всем экологичность и гармонию.


Коллекция ECO LINE имитирует фактуру и цветовую гамму дерева и камня, поэтому ваш интерьер будет стильный и современный без нанесения ущерба природе. Интерьеры, в которых используется современная отделка стен под дерево или камень (эко минимализм, джапанди, сканди, лофт) — уникальные и уютные, а также отражают отменный вкус владельца помещения.



О КОЛЛЕКЦИИ



УДАРОПРОЧНОСТЬ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



НАТУРАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ
И ОТТЕНКИ

357
НАИМЕНОВАНИЙ
ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИМЕРА

Для коллекции ECO LINE от DECOMASTER® мы выбрали великолепный и экологичный полимер. Наши технологи и дизайнеры добились внешнего сходства с натуральным деревом и камнем без использования невозобновляемых ресурсов, при этом декор остается долговечным, обладает ударопрочными свойствами, его просто и быстро монтировать. Ударопрочный полимер — материал нового поколения, который безопасен для человека и окружающей среды, продукция из него выглядит респектабельно и изысканно.

23
ФОРМЫ
СОВРЕМЕННОГО ДЕКОРА


Современный интерьерный декор из коллекции ECO LINE представлен в виде 23 лаконичных форм. Мы предусмотрели различные варианты комбинаций для декора потолков, стен и других поверхностей в стиле эко-минимализма.

25
ОТТЕНКОВ
НАТУРАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

В коллекции ECO LINE использованы 18 природных оттенков и фактур, повторяющих рисунок ценных пород натурального дерева и камня. Такой декор великолепно сочетается с другими отделочными материалами, включая, натуральные. А также 6 дополнительных однотонных цвета под золото, медь, серебро, черный, белый матовый и глянцевый, антрацит.


РАЗМЕРЫ И ФОРМЫ

МОЛДИНГИ



Арт.	943	1153	243	114	115	116	70	84	1070	82	77	86	87	88	81	438	433	1619	1629	16296	1632	16326	1633	1634	1126
137	+	+	+		+	+																			
D052	+	+	+		+	+																			
D135	+	+			+	+																			
D047	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D048	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D049					+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

ПЛИНТУСЫ




все позиции плинтусов имеют 3 цветные грани, 1 грань монтажная

Арт.	943	1153	243	114	115	116	70	84	1070	82	77	86	87	88	81	438	433	1619	1629	16296	1632	16326	1633	1634	1126
D162				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D234				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D157				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D005				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D235				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D232				+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



ПАНЕЛИ И ЗАКРЫВАЮЩИЕ МОЛДИНГИ



все позиции панелей и закрывающих молдингов имеют 3 цветные грани, 1 грань монтажная

длина панелей и закрывающих молдингов 2900 мм

Арт.	943	1153	243	114	115	116	70	84	1070	82	77	86	87	88	81	438	433	1619	1629	16296	1632	16326	1633	1634	1126
D316					+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
D319					+													+	+	+	+	+	+	+	+
D302					+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+





все позиции панелей имеют 3 цветные грани, 1 грань монтажная

длина панелей 2900 мм

Арт.	943	1153	243	114	115	116	70	84	1070	82	77	86	87	88	81	438	433	1619	1629	16296	1632	16326	1633	1634	1126
D310					+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D320					+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+


4 цветные грани 3 цветные грани 2 цветные грани



МОЛДИНГИ



137-116 (7x7x2900 мм)



D052-116 (15x7x2900 мм)



D135-116 (20x20x2900 мм)

МОЛДИНГИ



137-943 (7x7x2900 мм)



D052-943 (15x7x2900 мм)



D135-943 (20x20x2900 мм)

МОЛДИНГИ



137-1153 (7x7x2900 мм)



D052-1153 (15x7x2900 мм)



D135-1153 (20x20x2900 мм)


МОЛДИНГИ

137-243 (7x7x2900 мм)


D052-243 (15x7x2900 мм)

D047-243 (20x10x2900 мм)

ЦВЕТ 116 черный матовый



D047-116 (20x10x2900 мм)



D048-116 (30x20x2900 мм)

ЦВЕТ 943 золото



D047-943 (20x10x2900 мм)



D048-943 (30x20x2900 мм)

ЦВЕТ 1153 серебро





D047-1153 (20x10x2900 мм)



D048-1153 (30x20x2900 мм)

ЦВЕТ 243 медь NEW



МОЛДИНГИ



D047-114 (20x10x2900 мм)



D048-114 (30x20x2900 мм)



D049-114 (30x20x2900 мм)



D050-114 (30x20x2900 мм)



D051-114 (30x20x2900 мм)



D052-114 (30x20x2900 мм)



D053-114 (30x20x2900 мм)



D054-114 (30x20x2900 мм)



D055-114 (30x20x2900 мм)



D056-114 (30x20x2900 мм)



D057-114 (30x20x2900 мм)



D058-114 (30x20x2900 мм)



D059-114 (30x20x2900 мм)



D060-114 (30x20x2900 мм)



D061-114 (30x20x2900 мм)



D062-114 (30x20x2900 мм)



D063-114 (30x20x2900 мм)



D064-114 (30x20x2900 мм)



D065-114 (30x20x2900 мм)



D066-114 (30x20x2900 мм)



D162-114 (41x10x2900 мм)



D163-114 (41x10x2900 мм)



D164-114 (41x10x2900 мм)



D165-114 (41x10x2900 мм)



D166-114 (41x10x2900 мм)



D167-114 (41x10x2900 мм)



D168-114 (41x10x2900 мм)



D169-114 (41x10x2900 мм)



D170-114 (41x10x2900 мм)



D171-114 (41x10x2900 мм)



D172-114 (41x10x2900 мм)



D173-114 (41x10x2900 мм)



D174-114 (41x10x2900 мм)



D175-114 (41x10x2900 мм)



D176-114 (41x10x2900 мм)



D177-114 (41x10x2900 мм)



D178-114 (41x10x2900 мм)



D179-114 (41x10x2900 мм)



D180-114 (41x10x2900 мм)



D181-114 (41x10x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D234-114 (58x16x2400 мм)



D235-114 (58x16x2400 мм)



D236-114 (58x16x2400 мм)



D237-114 (58x16x2400 мм)



D238-114 (58x16x2400 мм)



D239-114 (58x16x2400 мм)



D240-114 (58x16x2400 мм)



D241-114 (58x16x2400 мм)



D242-114 (58x16x2400 мм)



D243-114 (58x16x2400 мм)



D244-114 (58x16x2400 мм)



D245-114 (58x16x2400 мм)



D246-114 (58x16x2400 мм)



D247-114 (58x16x2400 мм)




D005-114 (79x13x2400 мм)



D006-114 (79x13x2400 мм)



D007-114 (79x13x2400 мм)



D008-114 (79x13x2400 мм)



D009-114 (79x13x2400 мм)



D010-114 (79x13x2400 мм)



D011-114 (79x13x2400 мм)



D012-114 (79x13x2400 мм)



D013-114 (79x13x2400 мм)



D014-114 (79x13x2400 мм)



D015-114 (79x13x2400 мм)




D016-114 (79x13x2400 мм)



D017-114 (79x13x2400 мм)



D018-114 (79x13x2400 мм)



1

2


1 D157-114

2 D052-243

МОЛДИНГИ



137-115 (7x7x2900 мм)



D052-115 (15x7x2900 мм)



D135-115 (20x20x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-115 (41x10x2900 мм)



D157-115 (66x13x2900 мм)



D234-115 (58x16x2400 мм)



D235-115 (80x17x2400 мм)




D005-115 (79x13x2400 мм)




D232-115 (100x22x2400 мм)



D047-115 (20x10x2900 мм)




D048-115 (30x20x2900 мм)



D049-115 (50x30x2900 мм)

ПАНЕЛИ



D405-115 (31x21x2900 мм)




D302-115 (122x21x2900 мм)




D305-115 (61x21x2900 мм)



D307-115 (70x7x2900 мм)



D310-115 (100x7x2900 мм)



D320-115 (200x7x2900 мм)



D316-1-115 (42x12x2900 мм)



D316-115 (122x12x2900 мм)



D316-2-115 (27x12x2900 мм)



D319-1-115 (61x12x2900 мм)



D319-115 (122x12x2900 мм)



D319-2-115 (49x12x2900 мм)



1 D316-115

2 D319-115

3 D007-115

4 D047-115

ECO LINE



1 2 3

1 D162-81 2 D157-81 3 D048-81

МОЛДИНГИ



D047-70 (20x10x2900 мм)



D048-70 (30x20x2900 мм)



D049-70 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-70 (41x10x2900 мм)



D157-70 (66x13x2900 мм)



D234-70 (58x16x2400 мм)



D235-70 (80x17x2400 мм)



D005-70 (79x13x2400 мм)



D232-70 (100x22x2400 мм)


ПАНЕЛИ



D316-1-70 (42x12x2900 мм)



D316-70 (122x12x2900 мм)



D316-2-70 (27x12x2900 мм)



D405-70 (31x21x2900 мм)



D302-70 (122x21x2900 мм)



D305-70 (61x21x2900 мм)



D310-70 (100x7x2900 мм)



D320-70 (200x7x2900 мм)



МОЛДИНГИ



D047-84 (20x10x2900 мм)



D048-84 (30x20x2900 мм)



D049-84 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-84 (41x10x2900 мм)



D157-84 (66x13x2900 мм)



D234-84 (58x16x2400 мм)



D235-84 (80x17x2400 мм)



D005-84 (79x13x2400 мм)



D232-84 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D316-1-84 (42x12x2900 мм)



D316-84 (122x12x2900 мм)



D316-2-84 (27x12x2900 мм)



D405-84 (31x21x2900 мм)



D302-84 (122x21x2900 мм)



D305-84 (61x21x2900 мм)



D310-84 (100x7x2900 мм)



D320-84 (200x7x2900 мм)



МОЛДИНГИ



D047-1070 (20x10x2900 мм)



D048-1070 (30x20x2900 мм)



D049-1070 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-1070 (41x10x2900 мм)



D157-1070 (66x13x2900 мм)



D234-1070 (58x16x2400 мм)



D235-1070 (80x17x2400 мм)



D005-1070 (79x13x2400 мм)



D232-1070 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D316-1-1070 (42x12x2900 мм)



D316-1070 (122x12x2900 мм)



D316-2-1070 (27x12x2900 мм)



D405-1070 (31x21x2900 мм)



D302-1070 (122x21x2900 мм)



D305-1070 (61x21x2900 мм)



D310-1070 (100x7x2900 мм)



D320-1070 (200x7x2900 мм)



МОЛДИНГИ



D047-82 (20x10x2900 мм)



D048-82 (30x20x2900 мм)



D049-82 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-82 (41x10x2900 мм)



D157-82 (66x13x2900 мм)



D234-82 (58x16x2400 мм)



D235-82 (80x17x2400 мм)



D005-82 (79x13x2400 мм)



D232-82 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D316-1-82 (42x12x2900 мм)



D316-82 (122x12x2900 мм)



D316-2-82 (27x12x2900 мм)



D405-82 (31x21x2900 мм)



D302-82 (122x21x2900 мм)



D305-82 (61x21x2900 мм)



D310-82 (100x7x2900 мм)



D320-82 (200x7x2900 мм)



- | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 D320-82 | 2 D047-243 | 3 D157-82 | 4 D048-943 | 5 D316-82 | 6 D310-82 | 7 137-943 |
| 8 D047-1629G | 9 D047-112 | 10 D047-1632 | 11 D047-1629 | | | |

Дизайн-проект и фотография предоставлена компанией - «A' DECOR»

МОЛДИНГИ



D047-77 (20x10x2900 мм)



D048-77 (30x20x2900 мм)



D049-77 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-77 (41x10x2900 мм)



D157-77 (66x13x2900 мм)



D234-77 (58x16x2400 мм)



D235-77 (80x17x2400 мм)



D005-77 (79x13x2400 мм)



D232-77 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D310-77 (100x7x2900 мм)

ПАНЕЛИ



D316-1-77 (42x12x2900 мм)



D316-77 (122x12x2900 мм)



D316-2-77 (27x12x2900 мм)



D316-1-77D (42x12x2900 мм)



D316-77D (122x12x2900 мм)



D316-2-77D (27x12x2900 мм)



D405-77 (31x21x2900 мм)



D302-77 (122x21x2900 мм)



D305-77 (61x21x2900 мм)



D320-77 (200x7x2900 мм)



МОЛДИНГИ



D047-86 (20x10x2900 мм)



D048-86 (30x20x2900 мм)



D049-86 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-86 (41x10x2900 мм)



D157-86 (66x13x2900 мм)



D234-86 (58x16x2400 мм)



D235-86 (80x17x2400 мм)



D005-86 (79x13x2400 мм)



D232-86 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D316-1-86 (42x12x2900 мм)



D316-86 (122x12x2900 мм)



D316-2-86 (27x12x2900 мм)



D405-86 (31x21x2900 мм)



D302-86 (122x21x2900 мм)



D305-86 (61x21x2900 мм)



D310-86 (100x7x2900 мм)



D320-86 (200x7x2900 мм)



1 D320-86

2 D162-1619

3 D047-115




МОЛДИНГИ



D047-87 (20x10x2900 мм)



D048-87 (30x20x2900 мм)



D049-87 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-87 (41x10x2900 мм)



D157-87 (66x13x2900 мм)



D234-87 (58x16x2400 мм)



D235-87 (80x17x2400 мм)




D005-87 (79x13x2400 мм)



D232-87 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D310-87 (100x7x2900 мм)

ПАНЕЛИ



D316-1-87 (42x12x2900 мм)



D316-87 (122x12x2900 мм)



D316-2-87 (27x12x2900 мм)



D316-1-87D (42x12x2900 мм)




D316-87D (122x12x2900 мм)



D316-2-87D (27x12x2900 мм)




D405-87 (31x21x2900 мм)



D302-87 (122x21x2900 мм)



D305-87 (61x21x2900 мм)



D320-87 (200x7x2900 мм)

МОЛДИНГИ



D047-88 (20x10x2900 мм)



D048-88 (30x20x2900 мм)



D049-88 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-88 (41x10x2900 мм)



D157-88 (66x13x2900 мм)



D234-88 (58x16x2400 мм)



D235-88 (80x17x2400 мм)



D005-88 (79x13x2400 мм)



D232-88 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D310-88 (100x7x2900 мм)

ПАНЕЛИ



D316-1-88 (42x12x2900 мм)



D316-88 (122x12x2900 мм)



D316-2-88 (27x12x2900 мм)



D316-1-88D (42x12x2900 мм)



D316-88D (122x12x2900 мм)




D316-2-88D (27x12x2900 мм)



D405-88 (31x21x2900 мм)



D302-88 (122x21x2900 мм)



D305-88 (61x21x2900 мм)



D320-88 (200x7x2900 мм)



1 D316-1-88

2 D316-88

3 D316-2-88

МОЛДИНГИ



D047-81 (20x10x2900 мм)



D048-81 (30x20x2900 мм)



D049-81 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-81 (41x10x2900 мм)



D157-81 (66x13x2900 мм)



D234-81 (58x16x2400 мм)



D235-81 (80x17x2400 мм)



D005-81 (79x13x2400 мм)



D232-81 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D310-81 (100x7x2900 мм)

ПАНЕЛИ




D316-1-81 (42x12x2900 мм)




D316-81 (122x12x2900 мм)



D316-2-81 (27x12x2900 мм)



D316-1-81D (42x12x2900 мм)




D316-81D (122x12x2900 мм)



D316-2-81D (27x12x2900 мм)




D405-81 (31x21x2900 мм)



D302-81 (122x21x2900 мм)



D305-81 (61x21x2900 мм)



D320-81 (200x7x2900 мм)



1 D320-81

2 D162-81

3 D157-81

4 D316-81

МОЛДИНГИ



D047-438 (20x10x2900 мм)



D048-438 (30x20x2900 мм)



D049-438 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-438 (41x10x2900 мм)



D157-438 (66x13x2900 мм)



D234-438 (58x16x2400 мм)



D235-438 (80x17x2400 мм)



D005-438 (79x13x2400 мм)




D232-438 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D316-1-438D (42x12x2900 мм)




D316-438D (122x12x2900 мм)




D316-2-438D (27x12x2900 мм)



D405-438D (31x21x2900 мм)




D302-438D (122x21x2900 мм)




D305-438D (61x21x2900 мм)



D310-438 (100x7x2900 мм)



D320-438 (200x7x2900 мм)



МОЛДИНГИ



D047-433 (20x10x2900 мм)



D048-433 (30x20x2900 мм)



D049-433 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-433 (41x10x2900 мм)



D157-433 (66x13x2900 мм)



D234-433 (58x16x2400 мм)



D235-433 (80x17x2400 мм)



D005-433 (79x13x2400 мм)



D232-433 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D316-1-433D (42x12x2900 мм)



D316-433D (122x12x2900 мм)



D316-2-433D (27x12x2900 мм)



D405-433D (31x21x2900 мм)



D302-433D (122x21x2900 мм)



D305-433D (61x21x2900 мм)



D310-433 (100x7x2900 мм)



D320-433 (200x7x2900 мм)



1 D316-433

2 D162-1126

ECO LINE



❶ D157-1632 ❷ D157-1126 ❸ D310-1632

МОЛДИНГИ



D047-1634 (20x10x2900 мм)



D048-1634 (30x20x2900 мм)



D049-1634 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-1634 (41x10x2900 мм)



D157-1634 (66x13x2900 мм)



D234-1634 (58x16x2400 мм)



D235-1634 (80x17x2400 мм)



D005-1634 (79x13x2400 мм)



D232-1634 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D319-1-1634 (61x12x2900 мм)



D319-1634 (122x12x2900 мм)



D319-2-1634 (49x12x2900 мм)



D405-1634 (31x21x2900 мм)



D302-1634 (122x21x2900 мм)



D305-1634 (61x21x2900 мм)



D310-1634 (100x7x2900 мм)



D320-1634 (200x7x2900 мм)



МОЛДИНГИ



D047-1633 (20x10x2900 мм)



D048-1633 (30x20x2900 мм)



D049-1633 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-1633 (41x10x2900 мм)



D157-1633 (66x13x2900 мм)



D234-1633 (58x16x2400 мм)



D235-1633 (80x17x2400 мм)



D005-1633 (79x13x2400 мм)



D232-1633 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D319-1-1633 (61x12x2900 мм)



D319-1633 (122x12x2900 мм)



D319-2-1633 (49x12x2900 мм)



D405-1633 (31x21x2900 мм)



D302-1633 (122x21x2900 мм)



D305-1633 (61x21x2900 мм)



D310-1633 (100x7x2900 мм)



D320-1633 (200x7x2900 мм)



1 D319-1633

2 D310-1633

3 137-1153

4 D320-1633

ЦВЕТ 1619 травертин светлый

МОЛДИНГИ



D047-1619 (20x10x2900 мм)



D048-1619 (30x20x2900 мм)



D049-1619 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-1619 (41x10x2900 мм)



D157-1619 (66x13x2900 мм)



D234-1619 (58x16x2400 мм)



D235-1619 (80x17x2400 мм)



D005-1619 (79x13x2400 мм)



D232-1619 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D319-1-1619 (61x12x2900 мм)



D319-1619 (122x12x2900 мм)



D319-2-1619 (49x12x2900 мм)



D405-1619 (31x21x2900 мм)



D302-1619 (122x21x2900 мм)



D305-1619 (61x21x2900 мм)



D310-1619 (100x7x2900 мм)



D320-1619 (200x7x2900 мм)

1

2

5

4

3

1 D320-1619

2 D052-1153

3 D234-1619

4 D319-1619

5 D162-1619

МОЛДИНГИ



D047-1629G (20x10x2900 мм)



D048-1629G (30x20x2900 мм)



D049-1629G (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-1629G (41x10x2900 мм)



D157-1629G (66x13x2900 мм)



D234-1629G (58x16x2400 мм)



D235-1629G (80x17x2400 мм)



D005-1629G (79x13x2400 мм)



D232-1629G (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D319-1-1629G (61x12x2900 мм)



D319-1629G (122x12x2900 мм)



D319-2-1629G (49x12x2900 мм)



D405-1629G (31x21x2900 мм)



D302-1629G (122x21x2900 мм)



D305-1629G (61x21x2900 мм)



D310-1629G (100x7x2900 мм)



D320-1629G (200x7x2900 мм)





ЦВЕТ 1629 бетон

МОЛДИНГИ



D047-1629 (20x10x2900 мм)



D048-1629 (30x20x2900 мм)



D049-1629 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-1629 (41x10x2900 мм)



D157-1629 (66x13x2900 мм)



D234-1629 (58x16x2400 мм)



D235-1629 (80x17x2400 мм)



D005-1629 (79x13x2400 мм)



D232-1629 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D319-1-1629 (61x12x2900 мм)



D319-1629 (122x12x2900 мм)



D319-2-1629 (49x12x2900 мм)



D405-1629 (31x21x2900 мм)



D302-1629 (122x21x2900 мм)



D305-1629 (61x21x2900 мм)



D310-1629 (100x7x2900 мм)



D320-1629 (200x7x2900 мм)

МОЛДИНГИ



D047-1632 (20x10x2900 мм)



D048-1632 (30x20x2900 мм)



D049-1632 (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-1632 (41x10x2900 мм)



D157-1632 (66x13x2900 мм)



D234-1632 (58x16x2400 мм)



D235-1632 (80x17x2400 мм)



D005-1632 (79x13x2400 мм)



D232-1632 (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D319-1-1632 (61x12x2900 мм)



D319-1632 (122x12x2900 мм)



D319-2-1632 (49x12x2900 мм)




D405-1632 (31x21x2900 мм)




D302-1632 (122x21x2900 мм)



D305-1632 (61x21x2900 мм)



D310-1632 (100x7x2900 мм)



D320-1632 (200x7x2900 мм)





1 D162-16326 2 D157-16326

МОЛДИНГИ



D047-1632G (20x10x2900 мм)



D048-1632G (30x20x2900 мм)



D049-1632G (50x30x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-1632G (41x10x2900 мм)



D157-1632G (66x13x2900 мм)



D234-1632G (58x16x2400 мм)



D235-1632G (80x17x2400 мм)



D005-1632G (79x13x2400 мм)



D232-1632G (100x22x2400 мм)

ПАНЕЛИ



D319-1-1632G (61x12x2900 мм)



D319-1632G (122x12x2900 мм)



D319-2-1632G (49x12x2900 мм)




D405-1632G (31x21x2900 мм)




D302-1632G (122x21x2900 мм)



D305-1632G (61x21x2900 мм)



D310-1632G (100x7x2900 мм)



D320-1632G (200x7x2900 мм)



1 D319-2-1632G

2 D319-1-1632G

3 D319-1632G

4 D320-1632G

МОЛДИНГИ



D047-112G (20x10x2900 мм)



D048-112G (30x20x2900 мм)

ПЛИНТУСЫ



D162-112G (41x10x2900 мм)



D157-112G (66x13x2900 мм)




D234-112G (58x16x2400 мм)



D235-112G (80x17x2400 мм)



D005-112G (79x13x2400 мм)



D232-112G (100x22x2400 мм)




D049-112G (50x30x2900 мм)

ПАНЕЛИ



D319-1-112G (61x12x2900 мм)



D319-112G (122x12x2900 мм)



D319-2-112G (49x12x2900 мм)



D310-112G (100x7x2900 мм)



СОСТАВНЫЕ ПАНЕЛИ DECOMASTER

С помощью готовых составных панелей DECOMASTER можно существенно упростить процесс отделки Вашего дома.

Преимущества панелей:

- Индивидуальное изготовление под ваш размер;
- Возможность создания дизайна панели под ваш интерьер;
- Не требуют идеального выравнивания стен;
- Быстро крепятся с помощью жидких гвоздей;
- Обладают акустическими свойствами.

Изготовление панелей на заказ в мастерской DECOMASTER. Время изготовления - от 2-х недель.

Максимальная высота сборной панели - 2900 мм, ширина - 1000 мм.


Поставляется на подложке из композитного листа (можно выбрать цвет подложки).

Возможны варианты панелей во всех представленных моделях и цветах ECO LINE.

Цена за кв. м. зависит от моделей молдингов и рассчитывается индивидуально Вашим менеджером.

Монтаж рекомендуется делать с помощью бригады Decomaster.


W325 Панель «VERTICAL» из молдингов D048



Возможно изготовление в любых цветах ECO LINE по Вашему дизайну и размеру.
Максимальная высота панели - 2900 мм, ширина - 1000 мм.



W326 Панель «DIAGONAL» из молдингов D048



Возможно изготовление в любых цветах ECO LINE по Вашему дизайну и размеру.
Максимальная высота панели - 2900 мм, ширина - 1000 мм.

СОСТАВНЫЕ ПАНЕЛИ DECOMASTER




W327 Панель «VERTICAL» из молдингов D047 и D162



Возможно изготовление в любых цветах ECO LINE по Вашему дизайну и размеру.
Максимальная высота панели - 2900 мм, ширина - 1000 мм.

W328 Панель «DIAGONAL» из молдингов D047 и D162



Возможно изготовление в любых цветах ECO LINE по Вашему дизайну и размеру.
Максимальная высота панели - 2900 мм, ширина - 1000 мм.

СОСТАВНЫЕ ПАНЕЛИ DECOMASTER



W329 Панель «VERTICAL» из панелей D310

W329-88

500 мм

500 мм

10 мм

100 мм

3 мм

W329-77

W329-86

W329-81

W329-438

W329-84

W329-87

W329-1629G

W329-1632

W329-1619

W329-77, 1629G

W329-433, 1632

ВАШ ЦВЕТ

Возможно изготовление в любых цветах ECO LINE по Вашему дизайну и размеру.
Максимальная высота панели - 2900 мм, ширина - 1000 мм.

W330 Панель «DIAGONAL» из панелей D310

W330-88

500 мм

500 мм

10 мм

141 мм

3 мм

W330-77

W330-86

W330-81

W330-438

W330-84

W330-87

W330-1629G

W330-1632

W330-1619

W330-82, 1629

W330-433, 1632

ВАШ ЦВЕТ

Возможно изготовление в любых цветах ECO LINE по Вашему дизайну и размеру.
Максимальная высота панели - 2900 мм, ширина - 1000 мм.

СОСТАВНЫЕ ПАНЕЛИ DECOMASTER



W331 Панель «VERTICAL» из панелей D310 и молдинга D052

W331-81, 943

515 мм

515 мм

10 мм

100 мм

15 мм

3 мм

W331-70, 943	W331-84, 1153	W331-86, 1153	W331-88, 943
W331-1070, 943	W331-77, 1153	W331-438, 943	W331-433, 943
W331-1634, 1153	W331-16296, 943	W331-1632, 1153	ВАШ ЦВЕТ

Возможно изготовление в любых цветах ECO LINE по Вашему дизайну и размеру.
Максимальная высота панели - 2900 мм, ширина - 1000 мм.

W332 Панель «DIAGONAL» из панелей D310 и молдинга D052

W332-81, 943

450 мм

450 мм

10 мм

141 мм

15 мм

3 мм

W332-115, 943	W332-84, 1153	W332-86, 1153	W332-88, 943
W332-1070, 943	W332-77, 1153	W332-438, 943	W332-433, 943
W332-1634, 1153	W332-16296, 1153	W332-1632, 1153	ВАШ ЦВЕТ

Возможно изготовление в любых цветах ECO LINE по Вашему дизайну и размеру.
Максимальная высота панели - 2900 мм, ширина - 1000 мм.

Панель «FLOWER»
из молдингов D048-77



Панель «SQUAKE»
из молдингов D305-112G,
D405-112G



Панель «TREE»
из молдингов D048-438,
D316-438D



Панель «DIFFERENT»
из молдингов D047-112, D047-88,
D047-1153, 137-1153, D162-88 и
панели D310-112



Панель «FUSION»
из молдингов D047-88,
137-943, D157-1632,
D048-1632, D048-88



Панель «STRAIGHT»
из молдингов D048-81,
D157-81, D162-81



Возможно изготовление в любых цветах ECO LINE по Вашему дизайну и размеру.
Максимальная высота панели - 2900 мм, ширина - 1000 мм.

Возможно изготовление в любых цветах ECO LINE по Вашему дизайну и размеру.
Максимальная высота панели - 2900 мм, ширина - 1000 мм.

Панель «RAIL»
из молдингов D157-1632,
D157-112, D048-1632, D048-112
и панели D310-1632

Панель «HEIGHT»
из молдингов D047-1629G,
D305-1629G, D048-1629G,
D162-1629G, D157-1629G

Панель «FANTASY»
из молдингов D047-1632G,
D047-1629, D047-116,
137-243, 137-1153




Возможно изготовление в любых цветах ECO LINE по Вашему дизайну и размеру.
Максимальная высота панели - 2900 мм, ширина - 1000 мм.



Вариант оформления выставочного пространства с применением продуктов коллекции Eco Line.
Проект реализован компанией A' DECOR.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Накладной алюминиевый профиль
LS.0709 (2500 x 8 x 9 мм)



Рекомендуемые светодиодные ленты:

SWG3T120 **SWG3PT120**



Цвета свечения:
SWG3T120 - белый-тёплый, холодный, нейтральный.
SWG3PT120 - белый-холодный, нейтральный.
Мощность 1м: 9.6 Вт.
Рабочее напряжение: 12 В.
Степень защиты: IP 20.

SF-1506 (2000 x 15 x 6 мм)




SWG2120-12-9.6




Цвета свечения:
белый-холодный, нейтральный.
Мощность 1м: 9.6 Вт.
Рабочее напряжение: 12 В.
Степень защиты: IP 20.

DSG298-24-NW-33



Цвета свечения:
белый-холодный, нейтральный.
Мощность 1м: 10 Вт.
Рабочее напряжение: 24 В.
Степень защиты: IP 33.

Накладной алюминиевый профиль
DesignLed LS1613-R (2500 x 16 x 13 мм)




Рекомендуемые светодиодные ленты:

SWG2120-12-9.6



Цвета свечения: белый-тёплый, нейтральный.
Мощность 1м: 9.6 Вт.
Рабочее напряжение: 12 В.
Степень защиты: IP 20.

DesignLed LS1613-W-R (2500 x 16 x 13 мм)



DSG298-24-NW-33



Цвета свечения: белый-тёплый, нейтральный.
Мощность 1м: 10 Вт.
Рабочее напряжение: 24 В.
Степень защиты: IP 33.

DSG2160-24-NW-33



Цвета свечения: белый-тёплый, нейтральный.
Мощность 1м: 5 Вт.
Рабочее напряжение: 24 В.
Степень защиты: IP 33.

Коннектор для светодиодной ленты 3528




Ширина 8 мм.
Длина провода 15 см.

Коннектор для светодиодной ленты 5050



Ширина 10 мм.
Длина провода 15 см.



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Изделия торговой марки «DECOMASTER» изготавливаются по новейшим технологиям из полистирола высокой плотности, прочного материала, который не бьётся, не крошится и не боится влаги. Следуя простой и понятной инструкции Вы сможете установить рейки самостоятельно.

Условия хранения и монтажа

Для обеспечения качественного крепления реек/панелей не следует допускать резких перепадов температур и влажности между условиями хранения и монтажа.

Подготовка поверхности

Монтаж производится непосредственно на стены и потолок. Поверхность предварительно должна быть выровнена. При монтаже панелей не требуется идеальное финишное покрытие, допускаются небольшие впадины.

МОНТАЖ РЕЕК



ШАГ 1

При помощи рулетки или лазерного нивелира произвести необходимую разметку поверхности.



ШАГ 3

Обеспылить поверхности монтажа. Протереть рейку и поверхность, на которую будет производиться монтаж, влажной ветошью.



ШАГ 5

Приложить рейку к месту установки, плотно прижать по всей длине.

Соединение стыков



ШАГ 1

Зачистить место стыка наждачной бумагой.



ШАГ 2

Нанести на торец изделия клей ультрабыстрой фиксации Decomaster. Следите за тем, чтобы клей не попал на фасадную часть рейки.



ШАГ 2

Произвести запил с обеих сторон рейки (обновить заводской рез) при помощи торцовочной пилы быстрым, рубящим движением. Пильный диск должен иметь максимальное количество зубьев (диск по алюминию).



ШАГ 4

Равномерно нанести на монтажную поверхность (место примыкания изделия к стене/потолку) клей Монтаж-Декор по всей длине рейки. Толщина наносимого слоя 3-5 мм.



ШАГ 6

Произвести монтаж следующих элементов согласно разметке.




ШАГ 3

Равномерно нанести на монтажную поверхность (место примыкания изделия к стене/потолку) клей Монтаж-Декор по всей длине рейки. Толщина наносимого слоя 3-5 мм.



ШАГ 4

Произвести стыковку изделий без зазоров и без корректировки стыка.



ЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В коллекции ECO LINE перегородки можно сделать из модели D049, которая имеет 4 цветные грани.

Разметка, распил



ШАГ 1

Напилить рейки по размерам.



ШАГ 2

Произвести запил с обеих сторон рейки (обновить заводской рез) при помощи торцовочной пилы быстрым, рубящим движением. Пильный диск должен иметь максимальное количество зубьев (диск по алюминию).

Сборка перегородки



ШАГ 3

Зачистить место стыка наждачной бумагой.



ШАГ 4

Нанести на торец изделия клей ультрабыстрой фиксации Decomaster. Следите за тем, чтобы клей не попал на фасадную часть рейки.



ШАГ 5

Произвести стыковку изделий без зазоров и без корректировки стыка.



ШАГ 6

Укрепить место соединения саморезом, предварительно просверлив сверлом отверстие. Повторить действия для остальных элементов.

Установка собранной перегородки



ШАГ 7

Равномерно нанести на монтажную поверхность (место примыкания изделия к полу и потолку) клей Монтаж-Декор по всей длине горизонтального элемента. Толщина наносимого слоя 3-5 мм.



ШАГ 8

Установить собранную перегородку на место.

При высоте декоративной перегородки более 1 м рекомендуется установить усиливающие перемычки с шагом в 1 м. Использовать для этого клей сверхбыстрой фиксации Decomaster.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ



ШАГ 1

Сделать подготовительную вертикальную разметку на поверхности при помощи уровня или лазерного нивелира.




ШАГ 2

Отмерить по высоте необходимую длину панели. Произвести запил с обеих сторон при помощи торцовочной пилы с диском по алюминию резким рубящим движением. Если требуется распил по длине – используйте строительный нож и металлическую линейку. Края обрабатывать мелкозернистой наждачной бумагой.



ШАГ 3

Обеспылить монтажные поверхности, протерев влажной ветошью.



ШАГ 4

Нанести клей «МОНТАЖ ДЕКОР» при помощи пистолета на обратную сторону изделия по всей длине.



На специальные монтажные выступы



Зигзагообразно на плоскую поверхность



ШАГ 5

Установить изделия на монтажную поверхность, тщательно прижать по всей длине. Стыковка панелей одна к другой зависит от модели и производится двумя способами: соединение в четверть или стык в стык

КЛЕЙ DECOMASTER



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «МОНТАЖ ДЕКОР»

Профессиональный клей-герметик с высокой силой начального сцепления. Kleit на любую поверхность, эластичен после полного высыхания, стойкий к вибрации. Можно использовать во влажных помещениях и клеить декор на невпитывающие влагу поверхности: плитка, стекло, пластик, камень. Стойкий к образованию грибка. Имеет время корректировки до 30 минут. После высыхания стойкий к воздействию воды и к атмосферным воздействиям от -40. Стойкий к ультрафиолетовому излучению. Не имеет запаха. Расход: из расчета 1 туба на 15 погонных метра.


КЛЕЙ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ И DECOMASTER ULTRA

Высококачественный универсальный акриловый клей, подходит для приклеивания изделий из древесины, ДСП, ДВП, полистирола и полиуретана на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и деревянные поверхности. Слово акриловый означает, что клей на водной основе. Одна из поверхностей должна впитывать влагу. Предназначен для внутренних работ. Не рекомендуется использовать в ванных комнатах, душевых кабинах и в помещениях с влажностью более 70%. Не содержит растворителей, не токсичен и не горюч. Химически нейтральный, не вызывает коррозии металлов. Не имеет запаха. После высыхания можно окрашивать и шкурить.



КЛЕЙ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ DECOMASTER (40 и 100 гр.)

Цианокрилатный клей моментального схватывания. Благодаря своей гелеобразной структуре позволяет аккуратно склеивать различные поверхности без подтеков и растеканий. Особенно подходит для склеивания неровных или пористых поверхностей. Быстро схватывается и быстро сохнет, обеспечивает высокую механическую прочность соединения. Устойчив к воздействию влажной среды, промерзанию и воздействию ультрафиолетовых лучей. Время схватывания до 1 мин. Время полного высыхания до 10 мин. Расход: 40 грамм на 30-40 стыков.



Отсканируйте QR код и ознакомьтесь подробнее с ассортиментом клеев Decomaster

Обращаем внимание на то, что цвет готового изделия может отличаться от цвета материалов в каталоге, что связано с искажением цветопередачи в процессе печати каталога. Мы рекомендуем вам делать свой выбор по образцам, представленным в наших торговых точках. Отраслевая специфика производства продукции допускает незначительные отклонения в цветовой гамме отгружаемых изделий от выставочных образцов и в разных партиях выпуска.



АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
137-116	10	D048-116	10	D049-1632	52	D157-1629G	48	D235-1633	44
137-943	10	D048-943	10	D049-1632G	56	D157-1629	51	D235-1619	47
137-1153	10	D048-1153	10	D049-112G	58	D157-1632	52	D235-1629G	48
137-243	10	D048-114	12			D157-1632G	56	D235-1629	51
		D048-115	14	D162-114	12	D157-112G	58	D235-1632	52
D052-116	10	D048-70	18	D162-115	14			D235-1632G	56
D052-943	10	D048-84	20	D162-70	18	D234-114	12	D235-112G	58
D052-1153	10	D048-1070	22	D162-84	20	D234-115	14		
D052-243	10	D048-82	24	D162-1070	22	D234-70	18	D005-114	12
D052-115	14	D048-77	26	D162-82	24	D234-84	20	D005-115	14
		D048-86	28	D162-77	26	D234-1070	22	D005-70	18
D135-116	10	D048-87	31	D162-86	28	D234-82	24	D005-84	20
D135-943	10	D048-88	32	D162-87	31	D234-77	26	D005-1070	22
D135-1153	10	D048-81	34	D162-88	32	D234-86	28	D005-82	24
D135-115	14	D048-438	36	D162-81	34	D234-87	31	D005-77	26
		D048-433	38	D162-438	36	D234-88	32	D005-86	28
D047-116	10	D048-1634	42	D162-433	38	D234-81	34	D005-87	31
D047-943	10	D048-1633	44	D162-1634	42	D234-438	36	D005-88	32
D047-1153	10	D048-1619	47	D162-1633	44	D234-433	38	D005-81	34
D047-243	10	D048-1629G	48	D162-1619	47	D234-1634	42	D005-438	36
D047-114	12	D048-1629	51	D162-1629G	48	D234-1633	44	D005-433	38
D047-115	14	D048-1632	52	D162-1629	51	D234-1619	47	D005-1634	42
D047-70	18	D048-1632G	56	D162-1632	52	D234-1629G	48	D005-1633	44
D047-84	20	D048-112G	58	D162-1632G	56	D234-1629	51	D005-1619	47
D047-1070	22			D162-112G	58	D234-1632	52	D005-1629G	48
D047-82	24	D049-115	14			D234-1632G	56	D005-1629	51
D047-77	26	D049-70	18	D157-114	12	D234-112G	58	D005-1632	52
D047-86	28	D049-84	20	D157-115	14			D005-1632G	56
D047-87	31	D049-1070	22	D157-70	18	D235-114	12	D005-112G	58
D047-88	32	D049-82	24	D157-84	20	D235-115	14		
D047-81	34	D049-77	26	D157-1070	22	D235-70	18	D232-114	12
D047-438	36	D049-86	28	D157-82	24	D235-84	20	D232-115	14
D047-433	38	D049-87	31	D157-77	26	D235-1070	22	D232-70	18
D047-1634	42	D049-88	32	D157-86	28	D235-82	24	D232-84	20
D047-1633	44	D049-81	34	D157-87	31	D235-77	26	D232-1070	22
D047-1619	47	D049-438	36	D157-88	32	D235-86	28	D232-82	24
D047-1629G	48	D049-433	38	D157-81	34	D235-87	31	D232-77	26
D047-1629	51	D049-1634	42	D157-438	36	D235-88	32	D232-86	28
D047-1632	52	D049-1633	44	D157-433	38	D235-81	34	D232-87	31
D047-1632G	56	D049-1619	47	D157-1634	42	D235-438	36	D232-88	32
D047-112G	58	D049-1629G	48	D157-1633	44	D235-433	38	D232-81	34
		D049-1629	51	D157-1619	47	D235-1634	42	D232-438	36

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
D232-433	38	D302-1634	42	D316-1-438D	36	D319-1-1629	51	D310-1632	52
D232-1634	42	D302-1633	44	D316-1-433	38	D319-1-1632	52	D310-1632G	56
D232-1633	44	D302-1619	47			D319-1-1632G	56	D310-112G	58
D232-1619	47	D302-1629G	48	D316-115	14	D319-1-112G	58		
D232-1629G	48	D302-1629	51	D316-70	18			D320-115	14
D232-1629	51	D302-1632	52	D316-84	20	D319-115	14	D320-70	18
D232-1632	52	D302-1632G	56	D316-1070	22	D319-1634	42	D320-84	20
D232-1632G	56			D316-82	24	D319-1633	44	D320-1070	22
D232-112G	58	D305-115	14	D316-77	26	D319-1619	47	D320-82	24
		D305-70	18	D316-77D	26	D319-1629G	48	D320-77	26
D405-115	1	D305-84	20	D316-86	28	D319-1629	51	D320-86	28
D405-70	18	D305-1070	22	D316-87	31	D319-1632	52	D320-87	31
D405-84	20	D305-82	24	D316-87D	29	D319-1632G	56	D320-88	32
D405-1070	22	D305-77	26	D316-88	32	D319-112G	58	D320-81	34
D405-82	24	D305-86	28	D316-88D	32			D320-438	36
D405-77	26	D305-87	31	D316-81	34	D319-2-115	14	D320-433	38
D405-86	28	D305-88	32	D316-81D	34	D319-2-1634	42	D320-1634	42
D405-87	31	D305-81	34	D316-438D	36	D319-2-1633	44	D320-1633	44
D405-88	32	D305-438D	36	D316-433D	38	D319-2-1619	47	D320-1619	47
D405-81	34	D305-433D	38			D319-2-1629G	48	D320-1629G	48
D405-438D	36	D305-1634	42	D316-2-115	14	D319-2-1629	51	D320-1629	51
D405-433D	38	D305-1633	44	D316-2-70	18	D319-2-1632	52	D320-1632	52
D405-1634	42	D305-1619	47	D316-2-84	20	D319-2-1632G	56	D320-1632G	56
D405-1633	44	D305-1629G	48	D316-2-1070	22	D319-2-112G	58		
D405-1619	47	D305-1629	51	D316-2-82	24				
D405-1629G	48	D305-1632	52	D316-2-77	26	D310-115	14		
D405-1629	51	D305-1632G	56	D316-2-77D	26	D310-70	18		
D405-1632	52			D316-2-86	28	D310-84	20		
D405-1632G	56	D316-1-115	14	D316-2-87	31	D310-1070	22		
		D316-1-70	18	D316-2-87D	31	D310-82	24		
D302-115	14	D316-1-84	20	D316-2-88	32	D310-77	26		
D302-70	18	D316-1-1070	22	D316-2-88D	32	D310-86	28		
D302-84	20	D316-1-82	24	D316-2-81	34	D310-87	31		
D302-1070	22	D316-1-77	26	D316-2-81D	34	D310-88	32		
D302-82	24	D316-1-77D	26	D316-2-438D	36	D310-81	34		
D302-77	26	D316-1-86	28	D316-2-433D	38	D310-438	36		
D302-86	28	D316-1-87	31			D310-433	38		
D302-87	31	D316-1-87D	31	D319-1-115	14	D310-1634	42		
D302-88	32	D316-1-88	32	D319-1-1634	42	D310-1633	44		
D302-81	34	D316-1-88D	32	D319-1-1633	44	D310-1619	47		
D302-438D	36	D316-1-81	34	D319-1-1619	47	D310-1629G	48		
D302-433D	38	D316-1-81D	34	D319-1-1629G	48	D310-1629	51		



www.decomaster.su



 t.me/decomaster_su



 vk.com/decomaster_official



 dzen.yandex.ru/decomaster