



DECOMASTER

ДЮРОПРОФИЛЬ

УДАРОПРОЧНЫЙ ДЕКОР ПОД ПОКРАСКУ



Отсканируйте QR код
и закажите товары на сайте

Лепной декор DECOMASTER® позволит вам воплотить в жизнь самые креативные идеи и создать уникальный интерьер. Благодаря простому монтажу и вариативным комплексным решениям вы сможете быстро завершить чистовую отделку, а интерьер надолго сохранит свой великолепный внешний вид.

Наша команда профессионалов поможет создать интерьер вашей мечты.

В команде DECOMASTER работают:

- дизайнеры, которые создадут для вас уникальный дизайн-проект, проконсультируют и подберут решения в едином стиле для всех элементов интерьера;
- менеджеры подготовят для вас детальные расчеты со специальными условиями и организуют доставку по удобному адресу, согласовав дату и время;
- сервисная служба смонтирует и профессионально окрасит лепной декор, плинтусы и молдинги.

Наша команда работает с дизайнерскими проектами любой сложности на самом высоком уровне!



ОГЛАВЛЕНИЕ



Коллекция Дюропрофиль	
Преимущества	6
Панели и закрывающие молдинги	8
Короба и рейки	16
Углы	20
Плинтусы потолочные гладкие	22
Плинтусы с металлизированным покрытием	29
Молдинги гладкие	30
Накладные угловые элементы для молдингов	38
Декоративные элементы	42
Плинтусы напольные	44
Плинтусы потолочные с рисунком	52
Молдинги с рисунком	56
Готовые коллекции с рисунком	64
Многофункциональное применение изделий	68
Формы напольных плинтусов	70
Плинтусы и молдинги для натяжных потолков	71
Плинтусы и молдинги для скрытой подсветки	72
Оформление дверных проёмов	74
Инструкции по монтажу	80
Варианты завершения напольного плинтуса	82
Клей Decomaster	83
Навигация по артикулам	84



ПРЕИМУЩЕСТВА

Коллекции бренда DECOMASTER® произведены по европейским стандартам.

Продукция Дюропрофиль



КАЧЕСТВО



Вся продукция DECOMASTER® сертифицирована, производится по уникальным технологиям



Мы уверены в качестве своей продукции и предоставляемых услуг.

ГАРАНТИИ

5 лет

На всю продукцию DECOMASTER®

1 год


На оказанные услуги монтажа сервисной службы DECOMASTER®

КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ ПАНЕЛИ И ЗАКРЫВАЮЩИЕ МОЛДИНГИ


Длина 2900 мм

ПАНЕЛИ

D317, D317-1, D317-2




D316, D316-1, D316-2



D319, D319-1, D319-2




D318, D318-1, D318-2



D302, D305, D405



D325



NEW




D326

Длина 2900 мм

ПАНЕЛИ

D323




D327, D327-1

NEW




D303



D328

NEW



D322



D326

NEW





A311

Длина 2900 мм

ПАНЕЛИ


A309




A308



A306




A307



A311

NEW





D324

Длина 2900 мм

ПАНЕЛИ

D321



D324










D307



D310



КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ КОРОБА И РЕЙКИ



D508

Длина 2000 мм



D049

Длина 2000 и 2900 мм



D181

Длина 2000 мм



D157

Длина 2000 мм



D257

Длина 2000 мм

NEW



D163

Длина 2000 мм




Проект реализован телепрограммой «Дачный ответ» на НТВ. Автор - Дарья Руссу.

КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ УГЛЫ

D135




D006



D116A




D134



D003



Угол D003



КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ ПЛИНТУСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ГЛАДКИЕ

Длина 2000 мм


ПЛИНТУСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ГЛАДКИЕ

A019



19 мм
11 мм

D132




20 мм
20 мм

D133




20 мм
20 мм

D132M




20 мм
20 мм

D111




15 мм
25 мм

D008



26 мм
28 мм

D115M



28 мм
30 мм


Длина 2000 мм

ПЛИНТУСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ГЛАДКИЕ


Длина 2000 мм




D115




D151



D124M




D112




D109



D110



D108




D212



D148



D506




Подходит для натяжных потолков

D390




Подходит для натяжных потолков


D100M



A205



D124



D209

Подходит для натяжных потолков




D502

Подходит для натяжных потолков



D501

Подходит для натяжных потолков



A206

Подходит для натяжных потолков



D154



A253



A204



A203

Подходит для натяжных потолков



Проект реализован телепрограммой «Квартирный вопрос» на НТВ. Автор - Александр Безвужко.

ПЛИНТУСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ГЛАДКИЕ

A202

Подходит для натяжных потолков



A208



D313





ИЗДЕЛИЯ С МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ




Плинтусы и молдинги DECOMASTER для организации LED-подсветки имеют уникальный современный дизайн. Крепление осуществляется только к стене. Внутренняя поверхность D390, D501, D502, D506, D507 и D508 с металлизированным покрытием, которое предохраняет плинтус от просвечивания светодиодной ленты при правильно осуществленном монтаже. Такими плинтусами и молдингами можно декорировать не только потолки, но и стены, и пол.

Неправильный
монтаж LED-ленты

Правильный
монтаж LED-ленты






КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ МОЛДИНГИ ГЛАДКИЕ


D130




D160



D007



D034




D046



D001




A032



D011




D1157




D116




A033



D030




D002



D161S


Подходит для натяжных потолков




D144



D045




D156



D161

Подходит для натяжных потолков



A031

Подходит для натяжных потолков




A018

Подходит для натяжных потолков



D506

Подходит для натяжных потолков




D228

Подходит для натяжных потолков



D022

Подходит для натяжных потолков



D150



Длина 2000 мм

МОЛДИНГИ ГЛАДКИЕ

D152

Подходит для натяжных потолков



D226

Подходит для натяжных потолков



Длина 2000 мм



D225

Подходит для натяжных потолков



D214

Подходит для натяжных потолков



A028

Подходит для натяжных потолков



A119

Подходит для натяжных потолков




A029

Подходит для натяжных потолков




A027



D201

Длина 2400 мм



D227

Подходит для натяжных потолков





D030

D227

D030

D130

D130

НАКЛАДНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОЛДИНГОВ

97803-4 (220x220x36 мм)

97803-4 (220x220x36 мм)

D030 (40x16x2000 мм)

97100-6 (146x146x20 мм)

97100-6 (146x146x20 мм)

D007 (19x8x2000 мм)

97100-4L (285x150x26 мм)

97100-4R (285x150x26 мм)

D007 (19x8x2000 мм)

97100-5 (120x120x17 мм)


97100-5 (120x120x17 мм)

D007 (19x8x2000 мм)



Проект реализован телепрограммой «Квартирный вопрос» на НТВ. Автор - Антон Логинов.

НАКЛАДНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОЛДИНГОВ



УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОЛДИНГОВ

62024-L (287x350x34 мм)



62024-R (287x350x34 мм)



D007 (19x8x2000 мм)

62023-L (152x152x25 мм)



62023-R (152x152x25 мм)



D130 (15x8x2000 мм)

62018 (180x180x24 мм)



62018 (180x180x24 мм)



D130 (15x8x2000 мм)



D130

D007

62024-L

D030

КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ ПЛИНТУСЫ НАПОЛЬНЫЕ



Длина 2000 мм

ПЛИНТУСЫ НАПОЛЬНЫЕ

D317-1

NEW



Длина 2900 мм

D316-1


NEW



D230



D506



A038



D234



D231



D319-1

NEW




ПЛИНТУСЫ НАПОЛЬНЫЕ

D318-1 Длина 2900 мм NEW



D305 Длина 2900 мм NEW



D157




D125



D025



D502



D501



A024



D122M



D005



D257 NEW



D037



D235




A023



Длина 2000 мм

ПЛИНТУСЫ НАПОЛЬНЫЕ

A207



A015



A016



D010



Длина 2000 мм



D237

NEW



D137



D163



D036



D232



D171



A155



D105




A017



A026



D004



D233



D118



A035



D104





A246



A245



D247



Проект реализован телепрограммой «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» на НТВ. Автор - Орлова Анастасия.



КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ
ПЛИНТУСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ
С РИСУНКОМ

Длина 2000 мм

D148B



D155A



D155B



D100A







КОЛЛЕКЦИЯ ДЮРОПРОФИЛЬ МОЛДИНГИ С РИСУНКОМ

Длина 2000 мм

МОЛДИНГИ С РИСУНКОМ


D130A




D130B



D130D



D103A



D103B



D128



D1157A



D1157B






D044



D101A



D101B



D101C



Длина 2000 мм

МОЛДИНГИ С РИСУНКОМ

D156A



D156B



D161B




D219


Подходит для натяжных потолков



D043



D042



D150A



D150B



D303

D219

D046

D043

D044

D043

D227

D152B

Подходит для натяжных потолков



Длина 2000 мм

D226A

Подходит для натяжных потолков



D226B

Подходит для натяжных потолков



D225A

Подходит для натяжных потолков



D225B


Подходит для натяжных потолков




D214B

Подходит для натяжных потолков






АРТДЕКО




ЭРМИТАЖ





ИОНИКА

D130A		8 мм 15 мм	D103A		10 мм 20 мм
D128		15 мм 27 мм	D1157A		14 мм 30 мм
D156A		11 мм 50 мм	D155A		50 мм 50 мм
D161D		17 мм 60 мм	D100A		69 мм 69 мм
D226A		20 мм 90 мм	D225A		29 мм 110 мм




Напольный плинтус D235-115 может использоваться в качестве дверного наличника. Для этой цели также подходят артикулы D157, D234, D163, D257.




Round




Simple



Stylish




Плинтусы потолочные



Молдинги



Молдинги






Плинтусы потолочные

D506



D390



D502



D501



A206




A203



A202




A208



Плинтусы напольные

D506



D209



D502



D501



A207



A203



A202



Молдинги

D507




D506



D508







Отсканируйте QR код

и ознакомьтесь с коллекцией
лепных изделий DECMASTER





Отсканируйте QR код
и ознакомьтесь с коллекцией
ECO LINE DECOMASTER



Отсканируйте QR код
и ознакомьтесь с коллекцией
цветных молдингов DECOMASTER



Отсканируйте QR код
и ознакомьтесь с коллекцией
напольных плинтусов
DECOMASTER



Все изделия DECOMASTER изготавливаются по новейшим технологиям из ударопрочного полимера, который не бьется, не крошится и не боится влаги. Следуя простой и понятной инструкции, Вы легко сможете установить напольные плинтусы самостоятельно.

Условия хранения и монтажа

Для обеспечения качественного крепления напольного плинтуса не следует допускать резких перепадов температуры и влажности (условия хранения и монтажа отличаются друг от друга).

Подготовьте поверхность

Монтаж плинтусов производится непосредственно на место стыковки пола и стены. Поверхность стен и пола должна быть тщательно выровнена и очищена.




ШАГ 1

При помощи **угломера** необходимо произвести замер угла помещения.




ШАГ 3

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей "Монтаж Декор" по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея – 3–5 мм.



ШАГ 5

Удалить излишки клея шпателем не более чем через 1 ч., повторить через 2–3 ч.




ШАГ 2

Произвести запил при помощи ручной ножовки и стусла или торцовочной пилы. Пильный диск должен иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.



ШАГ 4

Приложить изделие к месту установки. Плотно прижать по всей длине.



ШАГ 6

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором.




ШАГ 7

Нанести на торец изделий клей ультрабыстрой фиксации DECOMASTER.



ШАГ 9

При необходимости зашпатлевать стыки.



ШАГ 11

Следуя инструкциям производителя краски, произвести окраску при помощи кисти, валика или краскопульта.



ШАГ 8

Произвести стыковку изделий (без корректировки стыка). Плотно прижать к стене по всей длине.



ШАГ 10

Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой для идеальной маскировки.




Отсканируйте QR код

и ознакомьтесь с видеoinструкцией по монтажу потолочного плинтуса под покраску из ударопрочного полимера DECOMASTER



Отсканируйте QR код

и ознакомьтесь с видеoinструкцией по монтажу молдинга под покраску из ударопрочного полимера DECOMASTER



Отсканируйте QR код

и ознакомьтесь с видеoinструкцией по монтажу напольного плинтуса под покраску из ударопрочного полимера DECOMASTER

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА

СПОСОБ №1 – Запил под 45°



ШАГ 1

Отмерить необходимую длину плинтуса и отметить место реза.



ШАГ 2

Положить плинтус горизонтально и сделать первый рез по отметке под углом 45°. Отложить деталь №1 в сторону.



ШАГ 3

Развернуть пилу и сделать рез под углом 45°, как показано на схеме. Деталь №2 больше не понадобится.



ШАГ 4

Развернуть пилу на угол 90° и сделать рез, как изображено на схеме.



ШАГ 5

Равномерно нанести клей на деталь №1 и приклеить к стене в соответствии с инструкцией по монтажу.



ШАГ 6

Равномерно нанести клей на деталь №3 и приклеить к стене, как показано на схеме. Детали №1 и №3 склеиваются при помощи клея быстрой фиксации DECOMASTER.



ШАГ 7

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторить через 3 ч.



ШАГ 8

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.



СПОСОБ №2 – Еврозапил



ШАГ 1

Отмерить необходимую длину плинтуса и отметить место реза.



ШАГ 2

Положить плинтус вертикально и сделать первый рез по отметке под углом 45°. Отложить деталь №1 в сторону.



ШАГ 3

Развернуть пилу и сделать рез под углом 45°, как показано на схеме. Деталь №2 больше не понадобится.



ШАГ 4

Развернуть пилу на угол 90° и сделать рез, как изображено на схеме.



ШАГ 5

Равномерно нанести клей на деталь №1 и приклеить к стене в соответствии с инструкцией по монтажу.



ШАГ 6

Равномерно нанести клей на деталь №3 и приклеить к стене, как показано на схеме. Детали №1 и №3 склеиваются при помощи клея быстрой фиксации DECOMASTER.




ШАГ 7

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторить через 3 ч.



ШАГ 8

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.



КЛЕЙ DECOMASTER



КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «МОНТАЖ ДЕКОР»

Профессиональный клей-герметик с высокой силой начального сцепления. Клеит на любую поверхность, эластичен после полного высыхания, стойкий к вибрации. Можно использовать во влажных помещениях и клеить декор на невпитывающие влагу поверхности: плитка, стекло, пластик, камень. Стойкий к образованию грибка. Имеет время корректировки до 30 минут. После высыхания стойкий к воздействию воды и к атмосферным воздействиям от -40. Стойкий к ультрафиолетовому излучению. Не имеет запаха. Расход: из расчета 1 туба на 15 погонных метров.


КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ DECOMASTER ULTRA

Высококачественный универсальный акриловый клей, подходит для приклеивания изделий из полистирола и полиуретана на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и деревянные поверхности. Слово акриловый означает, что клей на водной основе. Предназначен для внутренних работ. Не рекомендуется использовать в ванных комнатах, душевых кабинах и в помещениях с влажностью более 70%. Не содержит растворителей, не токсичен и не горюч. Не предназначен для монтажа тяжелых потолочных изделий (карнизов, молдингов). Химически нейтральный, не вызывает коррозии металлов. Не имеет запаха. После высыхания можно окрашивать и шкурить.



КЛЕЙ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ DECOMASTER (40 и 100 гр.)

Цианокрилатный клей моментального схватывания. Благодаря своей гелеобразной структуре позволяет аккуратно склеивать различные поверхности без подтеков и растеканий. Особенно подходит для склеивания неровных или пористых поверхностей. Быстро схватывается и быстро сохнет, обеспечивает высокую механическую прочность соединения. Устойчив к воздействию влажной среды, промерзанию и воздействию ультрафиолетовых лучей. Время схватывания до 1 мин. Время полного высыхания до 10 мин. Расход: 40 грамм на 30-40 стыков.



Отсканируйте QR код и ознакомьтесь подробнее с ассортиментом клеев Decomaster



АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
A015	48	A313	28	D104	50
A016	48	D001	31	D105	49
A017	50	D002	32	D108	25
A018	33	D003	21	D109	24
A019	23	D004	50	D110	24
A023	47	D005	47	D111	23
A024	46	D006	21	D112	25
A026	50	D007	31, 38, 40, 42	D1137	17
A027	34	D008	23	D115	24
A028	34	D010	48	D1157	32
A029	34	D011	31	D1157A	57, 67
A031	33	D022	33	D1157B	57, 67
A032	31	D025	46	D115M	23
A033	32	D030	32, 38, 40	D116	32
A035	50	D034	31	D116A	21
A038	45	D036	49	D118	50
A119	34	D037	47	D122M	47
A155	49	D042	59, 64	D124	24
A202	28	D043	59, 64	D124M	25
A203	26	D044	58, 64	D125	46
A204	26	D045	32	D128	57, 67
A205	24	D046	31	D130	31, 42
A206	26	D047	17	D130A	57, 67
A207	48	D048	17	D130B	57, 64
A208	28	D049	18	D130D	57
A245	51	D052	17	D132	23
A246	50	D100	25	D132M	23
A253	26	D100A	53, 67	D133	23
A306	13	D101A	58	D134	21
A307	13	D101B	58, 64	D135	21
A308	13	D101C	58	D137	49
A309	13	D103A	57, 67	D144	32
A311	13	D103B	57, 64	D148	24

Настоящий каталог подготовлен и выпущен для бренда DECOMASTER. Все тексты, изображения, и другие материалы, а также их компоновка в данном каталоге защищена авторским правом и другими защищающими интеллектуальную собственность законами. Содержание данного каталога не разрешается копировать, распространять, изменять или передавать третьим лицам без письменного разрешения компании.

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
D148B	53, 64	D226A	62	D323	11
D150	33	D226B	62	D324	15
D150A	59	D227	34	D325	9
D150B	59	D228	33	D326	11
D151	24	D230	45	D327	11
D152	34	D231	45	D327-1	11
D152B	62, 65	D232	49	D328	11
D154	26	D233	50	D390	25, 29
D155A	53, 67	D234	45	D405	9
D155B	53, 64	D235	47	D501	26, 29, 46
D156	33	D237	49	D502	26, 29, 46
D156A	59, 67	D247	51	D506	24, 29, 33, 45
D156B	59	D257	18, 47	D507	17, 29
D157	18, 46	D302	9	D508	18, 29
D160	31	D303	11	D510	17
D161	33	D305	9, 46	62018	42
D161B	59, 65	D307	15	62023-L	42
D161D	67	D310	15	62023-R	42
D161S	32	D313	28	62024-L	42
D162	17	D316	9	62024-R	42
D163	18, 49	D316-1	9, 45	97100-4L	38
D171	49	D316-2	9	97100-4R	38
D181	18	D317	9	97100-5	38
D201	34	D317-1	9, 45	97100-6	38
D209	26	D317-2	9	97100-7	40
D212	25	D318	9	97803-4	38
D214	35	D318-1	9, 46	97803-5	40
D214B	62, 65	D318-2	9	97803-5L	40
D219	59, 64	D319	9	97803-5R	40
D225	35	D319-1	9, 45		
D225A	62, 67	D319-2	9		
D225B	62, 65	D321	15		
D226	34	D322	11		



www.decomaster.su



 t.me/decomaster_su



 vk.com/decomaster_official



 dzen.yandex.ru/decomaster