



DECOMASTER

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР



НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ

ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИМЕРА

О КОМПАНИИ

DECOMASTER – производит качественный и стильный интерьерный декор 30 лет



Контроль качества на всех этапах производственного процесса



Продукция Decomaster ударопрочная, влагостойкая, морозостойкая, не впитывает запахи. Не меняет цвет и геометрию со временем



Продукция и сырьё произведены по повышенным требованиям европейских стандартов к экологичности



Интерьерный декор экологичен, безопасен для здоровья



Продукция и производство сертифицированы по ISO 9001, 14001



Напольные плинтусы Decomaster великолепно сочетаются с любыми напольными покрытиями


DECOMASTER СЕГОДНЯ

- Эксперт в области трендовых интерьерных решений.
- Производитель авторской продукции, где каждая коллекция — произведение искусства.
- Актуальный дизайн и регулярное обновление ассортимента.
- Богатый выбор декора по форме и цветам в коллекциях разного стиля: от хай-тек до классики.
- Продукция подходит как для внутренних работ, так и для уличных террас, беседок и других неотапливаемых помещений.
- Гарантия качества от производителя с 30-летним опытом.

ПЛИНТУСЫ ПОД ПОКРАСКУ



Отсканируйте QR код
и ознакомьтесь с коллекцией
напольных плинтусов
Дюропрофиль на сайте



www.decomaster.ru

ДЮРОПРОФИЛЬ

D307



Ударопрочность



Влагостойкость



Экологичность
и безопасность



Отсутствие
деформации



Лёгкий монтаж



Широкофункциональные



Морозостойкость



Современные
европейские
формы


ПЛИНТУСЫ ПОД ПОКРАСКУ




Современная, стильная и многофункциональная
коллекция для любых интерьеров

ДЮРОПРОФИЛЬ


Round




Simple




Stylish



Stylish



Elegant





D230
артикул



Размер (мм):
42x21x2000




A038
артикул



Размер (мм):
50x15x2000




D231
артикул



Размер (мм):
58x18x2000




D125
артикул



Размер (мм):
70x15x2000




D234
артикул



Размер (мм):
58x16x2000



D037
артикул




Размер (мм):
80x13x2000




D235

артикул



Размер (мм):
80x17x2000



D036

артикул



Размер (мм):
100x16x2000



A016

артикул



Размер (мм):
99x20x2000



D247

артикул




Размер (мм):
200x15x2000



NEW

D317-1

артикул



Размер (мм):
29x12x2900




D162

артикул



Размер (мм):
41x10x2000



NEW

D316-1

артикул



Размер (мм):
42x12x2900

NEW

D318-1

артикул



Размер (мм):
61x12x2900

NEW

D319-1

артикул



Размер (мм):
61x12x2900

D305


артикул



Размер (мм):
61x21x2900




D157
артикул




Размер (мм):
66x13x2000



D307
артикул



Размер (мм):
70x7x2900




D163
артикул



Размер (мм):
100x15x2000




Скрытый плинтус
Вариации применения



D171

артикул



Размер (мм):
100x22x2000



A017

артикул



Размер (мм):
110x16x2000





A025



A025

артикул



Размер (мм):
70x15x2000



A024

артикул



Размер (мм):
76x15x2000



D122

артикул




Размер (мм):
78x21x2000



A023

артикул



Размер (мм):
80x14x2000



D005

артикул




Размер (мм):
79x13x2000



A015

артикул



Размер (мм):
96x13x2000




D137
артикул



Размер (мм):
100x14x2000




A155
артикул



Размер (мм):
105x24x2000



D232
артикул



Размер (мм):
100x22x2000



D105
артикул



Размер (мм):
107x12x2000



A026

артикул



Размер (мм):
120x18x2000



D233

артикул




Размер (мм):
120x23x2000



D004

артикул



Размер (мм):
120x15x2000



D118

артикул



Размер (мм):
138x18x2000




A035
артикул



Размер (мм):
141x15x2000




A246
артикул



Размер (мм):
176x18x2000




D104
артикул



Размер (мм):
150x17x2000




A245
артикул



Размер (мм):
200x18x2000

ПЛИНТУСЫ ПОД ПОКРАСКУ

www.decomaster.su



D321

артикул



Размер (мм):
200x11x2900



A309

артикул



Размер (мм):
308x8x2900








A207

артикул




Размер (мм):
95x42x2000



D225

артикул




Размер (мм):
110x29x2000



D227

артикул




Размер (мм):
100x25x2000



D214


артикул



Размер (мм):
150x38x2000

БЕЛЫЕ МАТОВЫЕ ПЛИНТУСЫ

Окрашены
Готовы к монтажу




БЕЛЫЕ МАТОВЫЕ ПЛИНТУСЫ

www.decomaster.su

WHITE LINE 

D162-115

Длина 2900 мм



D230-115

Длина 2000 мм



D037-115

Длина 2400 мм



D235-115

Длина 2400 мм



D234-115

Длина 2400 мм



D157-115

Длина 2900 мм




D153-115

Длина 2000 мм




D163-115

Длина 2400 мм



D307-115

Длина 2900 мм



D125-115

Длина 2000 мм



D171-115

Длина 2000 мм



D232-115

Длина 2400 мм



D122-115

Длина 2400 мм



D005-115

Длина 2400 мм



D105-115

Длина 2400 мм




D004-115


Длина 2000 мм



МОНОХРОМНЫЕ ПЛИНТУСЫ




NEW



D234-117

артикул




Размер (мм): 58x16x2400

NEW



D234-118

артикул




Размер (мм): 58x16x2400

NEW




D234-119

артикул




Размер (мм): 58x16x2400

NEW




D157-117

артикул




Размер (мм): 66x13x2400

NEW



D157-118

артикул




Размер (мм): 66x13x2400

NEW



D157-119

артикул



Размер (мм): 66x13x2400

NEW



D005-117

артикул



Размер (мм): 79x13x2400

NEW



D005-118

артикул



Размер (мм): 79x13x2400

NEW



D005-119

артикул




Размер (мм): 79x13x2400

NEW



D235-117

артикул




Размер (мм): 80x17x2400

NEW



D235-118

артикул




Размер (мм): 80x17x2400

NEW



D235-119

артикул



Размер (мм): 80x17x2400



ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

ПЛИНТУСЫ

Уникальная реалистичная фактура,
стабильный цвет и геометрия.

Дизайнерские текстуры, большой
выбор оттенков.


Экологичность и безопасность.

Ударопрочность и влагостойкость.

D162 стр. 52-53	D316-1 стр. 54	D234 стр. 56-57	D319-1 стр. 55	D305-1 стр. 58-59	D157 стр. 60-61
D122 стр. 62-63	D005 стр. 64-65	D235 стр. 66-67	D232 стр. 68-69	D105 стр. 70-71	D233 стр. 73



ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
41x10x2900



D162-70 D162-84 D162-1070 D162-82 D162-77



D162-86 D162-87 D162-88 D162-81 D162-438



D162-433





D162-115 (матовый) D162-114 (гляцевый) D162-1633 D162-1634 D162-1619



D162-1629 D162-1629G D162-1632 D162-1632G D162-112G

D316-1



Размер (мм):
42x12x2900



D316-1-115

D316-1-70

D316-1-84

D316-1-1070

D316-1-82



D316-1-77

D316-1-86

D316-1-87

D316-1-88

D316-1-81


ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



D319-1



Размер (мм):
61x12x2900



D319-1-115

D319-1-1633

D319-1-1634

D319-1-1619

D316-1-1629G



D319-1-1629

D319-1-1632

D319-1-1632G

D319-1-112G



D234

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
58x16x2400








ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ




Размер (мм):
61x21x2900



D157

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
66x13x2900



D157-70

D157-84

D157-1070

D157-82

D157-77



D157-115 (матовый)

D157-114 (гляцевый)

D157-1633

D157-1634

D157-1619



D157-86

D157-87

D157-88

D157-81

D157-438



D157-1629

D157-1629G


D157-1632

D157-1632G

D157-112G



D157-433



Размер (мм):
78x21x2400



D122-84

D122-70

D122-1070

D122-71

D122-77



D122-74

D122-85

D122-81

D122-966

D122-438



D122-72

D122-86

D122-88

D122-75

D122-433



D122-115 (матовый)

D122-18D

D122-79


D122-713

D005

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
79x13x2400





D235



D235-115 (матовый)

D235-1634

D235-1633

D235-1619

D235-1629



D235-1629G

D235-1632

D235-1632G

D235-112

D235-116



D235-79


D235-18D

D235-80

D235-713

D235-78

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
80x17x2400



D235-84

D235-70

D235-1070

D235-82

D235-77



D235-16

D235-71

D235-83

D235-72

D235-88



D235-86

D235-87

D235-81

D235-438

D235-433



D235-85

D235-75

D235-74


D235-966



www.decomaster.su

D232

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
100x22x2400



D232-115

D232-114

D232-79

D232-80

D232-713



D232-1633

D232-1634

D232-1619

D232-1629

D232-1629G



D232-1632

D232-1632G



D232-70

D232-84

D232-1070

D232-82

D232-77



D232-71

D232-72

D232-83

D232-88

D232-86



D232-87

D232-85

D232-81

D232-75

D232-74



D232-438


D232-966

D232-433



D105

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
107x12x2400



D105-70 D105-1070 D105-71 D105-72 D105-77



D105-73 D105-75 D105-74 D105-438 D105-966




D105-433



D105-115 (матовый) D105-79 D105-18D D105-80 D105-78

D233

ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ



Размер (мм):
120x23x2400



D233-115 (матовый)



D233-16



D233-18D



D233-71



D233-85



D233-713



D233-78


FLOOR LINE




Design by Italy




Уникальные цветовые решения.
Роскошные фактуры.





192 WOOD LINE



Размер (мм):
60x18x2400



192-13

192-14

192-15



193 CLASSIC LINE



Размер (мм):
70x16x2400



193-60

193-58

193-1223


193-56

193-966

193-63



193 WOOD LINE



Размер (мм):
70x16x2400




193-51

193-52

193-13



144 WOOD LINE



Размер (мм):
80x11x2400




144-2

144-3



195



Размер (мм):
95x15x2400




195-16

195-15

195-13


195-11

195-51



153

STONE LINE



Размер (мм):
95x15x2400



153-42

153-40

153-43

153-44


153-59

153-63



153

WOOD LINE



Размер (мм):
95x15x2400




153-7D

153-5

153-4


153-3

153-2



153

GOLD LINE



Размер (мм):
95x15x2400



153-553

153-937

153-55

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

www.decomaster.su



Изделия торговой марки DECOMASTER производят по новейшим технологиям из полистирола высокой плотности, прочного материала, который не боится повреждений, влаго- и морозостойкий. Следуя простой и понятной инструкции, Вы сможете установить напольные плинтусы самостоятельно.


Условия хранения и монтажа

Для обеспечения качественного крепления напольного плинтуса не следует допускать резких перепадов температур и влажности между условиями хранения и монтажа.



Подготовьте поверхность

Монтаж плинтусов производится непосредственно на место стыковки пола и стены. Поверхность стен и пола должна быть тщательно выровнена.



ШАГ 1

При помощи **угломера** необходимо произвести замер угла помещения.




ШАГ 2

Произвести запил при помощи ручной ножовки и стусла или торцовочной пилы. Пильный диск должен иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.



ШАГ 3

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей «Монтаж Декор» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея — 3–5 мм.




ШАГ 4

Приложить изделие к месту установки. Плотно прижать по всей длине.




ШАГ 5

Удалить излишки клея шпателем не более чем через 1 ч., повторить через 2–3 ч.



ШАГ 6

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором.




ШАГ 7

Нанести на торец изделий клей ультрабыстрой фиксации DECOMASTER.



ШАГ 8

Произвести стыковку изделий (без корректировки стыка). Плотно прижать к стене по всей длине.




ШАГ 9

При необходимости зашпатлевать стыки.



ШАГ 10

Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой для идеальной маскировки.



ШАГ 11

Следуя инструкциям производителя краски, произвести окраску при помощи кисти, валика или краскопульта.



Видеоинструкция по монтажу напольного плинтуса



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «МОНТАЖ ДЕКОР»

Монтажный клей-герметик быстрой начальной фиксации для лепнины из полиуретана и полистирола:

- клеит на любую поверхность;
- имеет время корректировки до 30 мин.;
- имеет возможность демонтажа.

Морозостойкий (до -40 градусов), влагостойкий, эластичный клей, подходящий для любых поверхностей. Время схватывания — 30–40 минут, время полного затвердевания — 24 часа.



КЛЕЙ УЛЬТРАБЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ DECOMASTER

Клей ультрабыстрой фиксации DECOMASTER создан для быстрого и прочного склеивания стыков. Позволяет производить аккуратное надежное соединение без подтеков и растекания. Не боится влаги. Время схватывания — не более 1 минуты, время полного затвердевания — до 10 минут.



Ассортимент клея Decomaster

ЗАВЕРШЕНИЕ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА

www.decomaster.su

НАВИГАЦИЯ ПО АРТИКУЛАМ



СПОСОБ №1 – Запил под 45°

ШАГ 1
Отмерить необходимую длину плинтуса и отметить место реза.

ШАГ 2
Положить плинтус горизонтально и сделать первый рез по отметке под углом 45°. Отложить деталь №1 в сторону.

ШАГ 3
Развернуть пилу и сделать рез под углом 45°, как показано на схеме. Деталь №2 больше не понадобится.


ШАГ 4
Развернуть пилу на угол 90° и сделать рез, как изображено на схеме.

ШАГ 5
Равномерно нанести клей на деталь №1 и приклеить к стене в соответствии с инструкцией по монтажу.

ШАГ 6
Равномерно нанести клей на деталь №3 и приклеить к стене, как показано на схеме. Детали №1 и №3 склеиваются при помощи клея быстрой фиксации DECOMASTER.

ШАГ 7
Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторить через 3 ч.

ШАГ 8
При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.



СПОСОБ №2 – Еврозипил

ШАГ 1
Отмерить необходимую длину плинтуса и отметить место реза.

ШАГ 2
Положить плинтус вертикально и сделать первый рез по отметке под углом 45°. Отложить деталь №1 в сторону.

ШАГ 3
Развернуть пилу и сделать рез под углом 45°, как показано на схеме. Деталь №2 больше не понадобится.


ШАГ 4
Развернуть пилу на угол 90° и сделать рез, как изображено на схеме.

ШАГ 5
Равномерно нанести клей на деталь №1 и приклеить к стене в соответствии с инструкцией по монтажу.

ШАГ 6
Равномерно нанести клей на деталь №3 и приклеить к стене, как показано на схеме. Детали №1 и №3 склеиваются при помощи клея быстрой фиксации DECOMASTER.

ШАГ 7
Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторить через 3 ч.


ШАГ 8
При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.



АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
144x	77	D104	30	D230	40
153x	78-79	D105	27	D230	9
192x	76	D105	41	D231	10
193x	76-77	D105x	70-71	D232	26
195x	78	D118	29	D232x	41
A015	25	D122	24	D232x	68-69
A016	12	D122	40	D233	29
A017	20	D122x	62-63	D233	73
A023	25	D125	40	D234	10
A024	23	D125	11	D234	40
A025	23	D137	26	D234x	44
A026	28	D153	41	D234x	56-57
A035	30	D157	18	D235	12
A038	9	D157	40	D235	41
A155	27	D157x	45	D235x	47
A207	36	D157x	60-61	D235x	66-67
A245	31	D162	15	D247	13
A246	31	D162	40	D305	17
A309	32	D162x	52-53	D305-1	58-59
D004	28	D163	41	D307	40
D004	41	D163	19	D307	18
D005	40	D171	41	D316-1	16
D005	24	D171	19	D316-1	54
D005x	46	D214	37	D317-1	15
D005x	64-65	D225	37	D318-1	16
D036	13	D226	35	D319-1	17
D037	41	D227	36	D319-1	55
D037	11	D228	35	D321	32



www.decomaster.su



 t.me/decomaster_su



 vk.com/decomaster_official



 dzen.yandex.ru/decomaster